


Regelquerschnitt Zu- und Abfahrten zum PWC




Ausbindung der Damm- und Einschnittsböschung		
Böschungshöhe h	$h \geq 2,0 \text{ m}$	$h < 2,0 \text{ m}$
Regelböschung	1:1,5	$b = 3,0 \text{ m}$
Tangentenlänge T der Ausrundung	$T = 3,0 \text{ m}$	$T = 1,5 \times h$

* gemäß ERS - R2 Ausgabe 2011 (Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen)

Autobahndirektion Nordbayern  Flaschenhofstraße 55 90402 Nürnberg Tel.: 0911/4621-01, Fax: 0911/4621-456, E-Mail: poststelle@abdn.bayern.de	bearbeitet: Gz: 4123 Juli 2017 Schmidt gezeichnet: Gz: 4124 April 2017 Sperber geprüft: Gz: 433 April 2017 Legominski Gz:
	PSP Nr.: B02S.ABAP0007.00.EQ.10
	Projekt: 70_RQ
	ABAP0007_14-1_RQ_Ein_Ausfahrt

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

<p>Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern</p> <p>Autobahndirektion Nordbayern</p> <p>Straße / Abschn.-Nr. / Station: A3_850_1.2</p>	<p>Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1 / 1</p> <p>Regelquerschnitt</p> <p>Zu- und Abfahrten PWC</p>
<p>PROJIS-Nr.: entfällt</p>	<p>Maßstab: 1 : 50</p>
<p>BAB A3 Nürnberg - Regensburg</p> <p>PWC - Anlage bei Pilsach</p> <p>von Betr.-km 428,725 bis Betr.-km 429,960</p>	
<p>aufgestellt: Autobahndirektion Nordbayern</p>  <p>Hübner, Bauoberrat Nürnberg, den 28.07.2017</p>	