

## Regelungsverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 32

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
200	<b>b) St 2660 0+997 (Südseite)</b>	Höhenfestpunkt, bestehend	<b>a) und b) Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<p>An vorgenannter Stelle befindet sich ein Höhenfestpunkt.</p> <p>Die bestehende Anlage wird durch die Maßnahme berührt und im Zuge des Baus der Anbindung der Ortsumgehung an die St 2660 alt (vgl. RVZ-Nr. 101) versetzt.</p> <p>Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem auch wie bisher die Unterhaltung obliegt.</p>	1	

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 33

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
201	<b>b) St 2660 1+041</b>	<b>Durchlass DN 1000, St 2660, neu</b>	a) – b) <b>Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<b>An vorgenannter Stelle werden die Versickeranlage 1 und 2 mittels Durchlass verbunden, um eine möglichst gleichmäßige Versickerung zu erreichen. Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem auch die Unterhaltung obliegt.</b>	1	

## Regelungsverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 34

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
202	<b>b) St 2660 1+238</b>	<b>Durchlass DN 500, St 2660, neu</b>	a) – b) <b>Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<p>An vorgenannter Stelle wird das nicht versickerte Niederschlagswasser aus dem Graben nördlich der St 2660 (RVZ-Nr. 100) sowie südlich des öffentlichen Feld- und Waldweges (RVZ-Nr. 109) mittels neuem Durchlass DN 500 in südliche Richtung abgeleitet. Hier fließt das Niederschlagswasser in einer Rohrleitung weiter zur Versickeranlage 3 (RVZ-Nr. 312).</p> <p>Die Kosten für die Herstellung der Maßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem zukünftig auch die Unterhaltung obliegt.</p>	1	

## Regelungsverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 35

Ifd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
203	<b>b) St 2660</b> 1+331, 1+379, 1+427, 1+475	Durchlass DN 500, St 2660, neu	a) – b) Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)	<p>An vorgenannten Stellen wird das anfallende Geländewasser mit Durchlässen DN 500 unter der im Damm liegenden St 2660 wie im Bestand von Norden nach Süden durchgeführt. Hier erfolgt die Sammlung in einer Mulde, um zu verhindern, dass eine Überflutung der angrenzenden Flächen entsteht. Die Querswellen in der Mulde erreichen, dass das ankommende Wasser angestaut wird und im Regelfall direkt vor Ort versickert bzw. verdunstet. Nur bei außergewöhnlichen Regenereignissen wird das Wasser zur Versickeranlage 3 weiter geleitet.</p> <p>Die Kosten für die Herstellung der Maßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem zukünftig auch die Unterhaltung obliegt.</p>	1	

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
204	<b>b) St 2660 1+670 bis 1+820 (Südseite)</b>	<b>Wildschutzzaun bestehend</b>	<b>a) Eigentümer Fl.-Nr. 460 b) Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<b>An vorgenannter Stelle befindet sich auf Fl.-Nr. 460 ein Wildschutzzaun. Die bestehende Anlage wird durch die Maßnahme berührt und im Zuge des Baus der St 2660 (vgl. RVZ-Nr. 100) als zukünftige Umgrenzung der Versickeranlage 3 erneuert. Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem zukünftig auch die Unterhaltung obliegt.</b>	1	

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 37

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
205	<b>b) St 2660 1+806</b>	<b>Höhenfestpunkt, bestehend</b>	<b>a) und b) Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<p>An vorgenannter Stelle befindet sich ein Höhenfestpunkt. Die bestehende Anlage wird durch die Maßnahme berührt und im Zuge des Baus der St 2660 (vgl. RVZ-Nr. 100) in Lage und Höhe gesichert.</p> <p>Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem auch wie bisher die Unterhaltung obliegt.</p>	1	

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
206	<b>a) St 2251</b> <b>St2251_240</b> <b>_1,957</b>	<b>Durchlass,</b> <b>bestehend</b>	<b>a) und b)</b> <b>Freistaat Bayern -</b> <b>Straßenbau-</b> <b>verwaltung (E/U)</b>	<p>An vorgenannter Stelle wird im Bestand das Straßenwasser der St 2251 im östlichen Graben mittels Durchlass weiter in Richtung FI.-Nr. 452 geführt.</p> <p>Die bestehende Anlage wird durch die Maßnahme berührt und im Zuge der Anbindung der St 2251 an den neuen Kreisverkehr (vgl. RVZ-Nr. 115) in Lage und Höhe gesichert.</p> <p>Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem auch wie bisher die Unterhaltung obliegt.</p>	1	

## Regelungsverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 39

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
207	<b>b) St 2251</b> <b>St2251_240</b> <b>_1,789</b>	<b>Durchlass,</b> <b>bestehend</b>	<b>a) und b)</b> <b>Freistaat Bayern -</b> <b>Straßenbau-</b> <b>verwaltung (E/U)</b>	<p>An vorgenannter Stelle wird im Bestand das Geländewasser westlich der St 2251 mittels Durchlass weiter in den östlichen Straßengraben geführt.</p> <p>Die bestehende Anlage wird durch die Maßnahme berührt und im Zuge des Baus der St 2660 (vgl. RVZ-Nr. 100) in Lage und Höhe gesichert.</p> <p>Die Kosten für die Änderungsmaßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem auch wie bisher die Unterhaltung obliegt.</p>	1	



**Regelungsverzeichnis**

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 40

Ifd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
208	<b>a) St 2251</b> <b>St2251_240</b> <b>_1,146</b> <b>bis</b> <b>St2251_240</b> <b>_1,428</b> <b>(Westseite)</b>	<b>Lärmschutzwand</b> <b>neu</b>	<b>a) –</b> <b>b) Freistaat Bayern -</b> <b>Straßenbau-</b> <b>verwaltung (E/U)</b>	<p><b>Aufgrund der Verlagerung des Durchgangsverkehrs von der St 2660 alt zur St 2251 wird von Straßen-km St2251_240_1,146 bis St2251_240_1,428 eine neue Lärmschutzwand errichtet.</b></p> <p><b>Länge: 282 m</b>  <b>Höhe: 2,00 bis 3,0 m (über der Fahrbahnnachse der St 2251)</b></p> <p><b>Höhe der Lärmschutzwand nach folgenden Abschnitten:</b></p> <p><b>St2251_240_1,146 - 1,232 L= 86 m; h= 2,00 m</b>  <b>St2251_240_1,232 - 1,302 L= 70 m; h= 2,50 m</b>  <b>St2251_240_1,302 - 1,428 L= 126 m; h= 3,00 m</b></p> <p><b>Die Kosten für die Herstellung der Maßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem zukünftig auch die Unterhaltung obliegt.</b></p> <p><b><u>Nachrichtlich:</u></b></p> <p><b>St2251_240_1,032 - 1,096 L= 64 m; h= 1,50 m</b>  <b>(Der Bau ist von der Gemeinde Seubersdorf beabsichtigt)</b>  <b>St2251_240_1,096 - 1,146 L= 50 m; h= 2,00 m</b>  <b>(Die Lärmschutzwand im Brückenbereich wurde bereits gebaut)</b></p>	2	

## Regelungsverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme **St 2660 Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.**

Unterlage 11  
Blatt Nr.: 41

lfd. Nr.	a) Straßen-km b) Bau-km c) Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Unterlage 5 Blatt Nr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
209	<b>b) St 2660 1+800</b>	<b>Durchlass DN 300, St 2660, neu</b>	a) – b) <b>Freistaat Bayern - Straßenbau- verwaltung (E/U)</b>	<b>An vorgenannter Stelle wird das nicht versickerte Niederschlagswasser aus dem Graben nördlich der St 2660 (RVZ-Nr. 311) mittels neuem Durchlass DN 300 in südliche Richtung zum Absetzbecken bzw. zur neuen Versickeranlage 3 (vgl. RVZ-Nr. 312) abgeleitet.  Die Kosten für die Herstellung der Maßnahmen trägt der Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung, dem zukünftig auch die Unterhaltung obliegt.</b>	1	